



TELE PER SCHERMI DA PROIEZIONE

Caratteristiche e dati tecnici



SOFT WHITE





Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela SOFT WHITE è una foglia di PVC che garantisce una proiezione di immagini nitide, uniformi e brillanti, grazie alla sua estrema versatilità. Studiata per essere applicata su schermi a tensionamento permanente, si presta all'utilizzo su schermi avvolgibili.

Guadagno	1.2		
Angolo di visione	150°		
Altezza bobina	240 cm		
Spessore tela	420 MY - 0,42 mm		
Colore	Bianco ottico		
Finitura	Superficie di proiezione satinata Retro della tela liscio		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Video Motore Masterframe Map	Video Roller Cori	Video Ele Quadro
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile		

SOFT WHITE TRANSOUND




Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela SOFT WHITE TRANSOUND è una foglia di PVC "trasparente al suono" specificatamente studiata per essere inserita in contesti nei quali la sorgente del suono deve essere posizionata dietro la superficie di proiezione. Si presta per essere applicata sia su schermi a tensionamento permanente che avvolgibili.


Guadagno	1.0		
Angolo di visione	150°		
Altezza bobina	150 cm		
Spessore tela	420 MY - 0,42 mm		
Colore	Bianco ottico		
Finitura	Superficie di proiezione satinata e forata Retro della tela liscio		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Video Motore Video Ele	Video Roller Cori	Masterframe
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile - Diametro fori 1,3 mm		

SOFT MATT WHITE



PVC NERO

PVC




Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO


La tela SOFT MATT WHITE è una doppia foglia di PVC particolarmente adatta nelle situazioni in cui è necessario eliminare le imperfezioni create da fonti luminose poste dietro la superficie di proiezione. Particolarmente resistente all'usura, è caratterizzata dalla totale assenza di pieghe su tutta la superficie di proiezione e da un elevato guadagno.

Guadagno	1.5		
Angolo di visione	150°		
Altezza bobina	210 cm		
Spessore tela	500 MY - 0,5 mm		
Colore	Bianco ottico		
Finitura	Superficie di proiezione satinata Retro della tela nero liscio		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Video Motore Video Ele	Video Roller Map	Cori
Dati tecnici	Ignifuga in classe M2 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile		

HIGH CONTRAST SOFT GREY



PVC




Compatibilità 3D ATTIVO: Media
Compatibilità 3D PASSIVO: NO


La tela SOFT GREY è una foglia di PVC estremamente morbida (applicabile ai soli schermi con tensionamento permanente) nata per esaltare le performance dei proiettori LCD, DLP e DILA/LCOS con potenza oltre i 1200 ANSI Lumen aventi scarso contrasto e bianchi abbaglianti. L'alto contrasto e la resa cromatica fanno della tela HIGH CONTRAST SOFT GREY la soluzione ideale in contesti di Home Theater e in ambienti non completamente oscurati.

Guadagno	0.8		
Angolo di visione	150°		
Altezza bobina	210 cm		
Spessore tela	280 MY - 0,28 mm		
Colore	Grigio		
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela liscio		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Quadro		
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile		

MATT WHITE



PVC NERO
BASE
PVC NERO





Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela MATT WHITE è costituita da un supporto in fibra di vetro spalmato PVC da entrambi i lati. Il supporto interno garantisce una migliore planarità ed evita la presenza di spiacevoli ondulazioni della superficie di proiezione a schermo aperto, tipiche delle tele in solo PVC. La tela MATT WHITE si presta per essere applicata su qualsiasi tipologia di schermo non permanentemente tensionato. Il retro nero garantisce un oscuramento totale consentendo il posizionamento davanti a fonti luminose.

Guadagno	1.1		
Angolo di visione	160°		
Altezza bobina	320 cm		
Spessore tela	470 MY - 0,47 mm		
Colore	Bianco opaco		
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela nero 100% oscurante		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Ecoroll / Cineroll Convention	Convention Mobile Orion / Orion King	Cinedomus Domino
Dati tecnici	Ignifuga in classe B1 - Tela esente da cadmio - Lavabile - Struttura indeformabile		

HIGH CONTRAST MATT GREY





Compatibilità 3D ATTIVO: Media
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela MATT GREY ha le medesime caratteristiche strutturali della tela MATT WHITE differenziandosi esclusivamente per la superficie di proiezione grigia. Tale finitura migliora le prestazioni dei proiettori particolarmente luminosi aventi però scarso contrasto. La resa cromatica e la totale assenza di pieghe rendono la tela HIGH CONTRAST MATT GREY la soluzione ideale in contesti di Home Theatre per applicazioni su schermi avvolgibili.

Guadagno	0.8
Angolo di visione	160°
Altezza bobina	320 cm
Spessore tela	470 MY - 0,47 mm
Colore	Grigio
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela nero 100% oscurante
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Domino
Dati tecnici	Ignifuga in classe B1- Tela esente da cadmio Lavabile - Struttura indeformabile

RETRO




Compatibilità 3D ATTIVO: Media
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela RETRO è una tripla foglia di PVC traslucida dal colore grigio neutro studiata per la retroproiezione. Questa superficie si caratterizza per l'elevato angolo di visione e per l'assenza di effetti spotlight nel centro dello schermo.

Guadagno	1.1	
Angolo di visione	120°	
Altezza bobina	240 cm	
Spessore tela	400 MY - 0,4 mm	
Colore	Bianco traslucido	
Finitura	Superficie di proiezione “pebbled” Retro della tela liscio	
Impiego consentito	Retroproiezione	
Applicabile alle tipologie	Video Motore Vidio Ele Map	Video Roller Cori
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile	

MICRO TRANSSOUND

Disponibile solo per gli schermi INCEELING, INCEELING TENSIONED e TENSIONED



Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

Guadagno	1.2
Angolo di visione	150°
Altezza bobina	240 cm
Spessore tela	0,4 mm
Colore	Bianco ottico
Finitura	Superficie di proiezione satinata e forata Retro della tela liscio
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Inceeling Tensioned Tensioned
Dati tecnici	Ignifuga in classe M2 + B1 - Diametro fori 0,5 mm

SCHERMI PER PROIEZIONE PORTATILI

										
		DA TAVOLO	SU TREPPIEDE		A PAVIMENTO CON VALIGIA			A CORNICE		
		PRESENTER	ORION	ORION KING	CONVENTION		CONVENTION MOBILE	QUICKFOLD		
TELA	BASE (CM)	4:3	1:1	1:1	4:3	16:9	4:3	4:3	16:9	16:10
MATT WHITE	130				703083					
	140					703283				
	150		012601	012683						
	160						702783			
	170				703183					
	180		012801	012883		703383	702883			
	207				702983					
	213			013083						
	244			014083						
SOFT WHITE	259							473800		
	281								473900	474000
	320							477600		
	345								474700	474800
	381							478000		478300
	406							478500		
	414								478400	
	458								478600	478700
	523							479200		479400
	569								479500	
	625							479700		
	680								479800	479900
PET ANELASTICO	81	710985								
	102	711485								

SCHERMI PER PROIEZIONE MANUALI

		A CARTA GEOGRAFICA		A MOLLA							
											
		MAP		VIDEO ROLLER			ECOROLL	CINEROLL		DOMOROLL	
TELA	BASE (CM)	1:1	4:3	1:1	4:3	16:9	1:1	4:3	16:9	1:1	4:3
MATT WHITE	150						042643			382643	
	160							142784			
	180						042843	142884	142384	382843	
	200									383243	
	203						043243	142984	143184		
	244						044043	143884	143584		
	250									384043	383843
	300										387643
SOFT WHITE	200	023201		033201							
	250		023801		033801						
	300	027801	027601			037601					
	400		028501								
	500		029201								
	600		029601								
SOFT MATT WHITE	200	023243		033243							
	250		023843		033843						
	300	027843	027643			037643					
	400		028543								
	500		029243								
	600		029643								
TRANSOUND	200			033221							
	250				033821						
	300					037621					
RETRO	200	023239		033239							
	250		023839		033839						
	300	027839	027639			037639					
	400		028539								
	500		029239								
	600		029639								