



VIDEO ELE

SCHERMO DA PROIEZIONE MOTORIZZATO

Professional electrical projection screens, characterized by excellent manufacturing quality and carefully selected materials, suitable for large environments such as, for example, lecture halls, conference rooms, cinemas, theaters, sport, cultural and musical event applications.

Schermo	Tipo	Motorizzato
	Dimensioni minime (AxB)	300x300 cm con cassonetto 500x375 senza cassonetto
	Dimensioni massime (AxB)	700x525 cm con cassonetto 700x525 senza cassonetto
	Larghezza max schermo (A)	700 cm
	Formati disponibili	1:1 (max 600x600 senza cassonetto), 4:3, 16:9, 16:10, 21:9
	Tele disponibili	Soft white, Soft Matt White, Soft contrast grey, Retro, Transound
	Bordi neri	Disponibili
	Dimensioni bordi neri	5 cm
	Extra drop	Disponibile
	Dimensioni extra drop	50 cm
	Regolazione	Meccanica, impostata dalla fabbrica con possibilità di regolazione del finecorsa da parte dell'utente
Cassonetto	Materiale	Alluminio
	Installazione	Soffitto o parete
	Larghezza extra (W)*	10 ~ 11 cm (6 ~ 7 m)
	Colore standard	Matte white
Motore	Posizione	Sinistra
	Tipo	Tubolare
	Alimentazione	90 ~ 170 W
	Velocità	17 m/min
	Rumorosità	46 ~ 56 dB
	Comando	Interruttore a parete (standard) o radiocomando (opzionale)
Garanzia e certificazioni	Garanzia schermo	24 mesi
	Garanzia motore	5 anni
	Certificazioni	CE, IMQ (motore), ignifugità (tela)
Punti di forza	In evidenza	<ul style="list-style-type: none"> • Robusto e affidabile • Cassonetto elegante e dal design essenziale, perfetto per ambienti domestici o professionali • Motore silenzioso e potente • Prodotto con cura • Materiali di alta qualità
	Perché sceglierlo	<ul style="list-style-type: none"> • Il grande raggio del tubo di avvolgimento garantisce una perfetta planarità della tela • Personalizzabile al 100% • Prodotto con materiali italiani o UE
Accessori	Inclusi	Interruttore, staffe di montaggio a parete / soffitto, chiave a brugola per regolazione del finecorsa, manuale
	A richiesta	Radiocomando, radiocomando con ricevitore integrato nel cassonetto (solo per il modello con cassonetto), staffe distanziatrici per installazione a parete (max 500 x 375 cm)

* Larghezza extra del cassonetto rapportata alla tela da proiezione

